



# MISTER MENUISERIE

L'expert Menuiserie Alu



◆ CLASSIQUE



◆ SEMI-MODERNE



◆ MODERNE



◆ DESIGN

PRIX DIRECT USINE SANS INTERMÉDIAIRE - MENUISERIES HAUT DE GAMME



LIVRAISON  
**RAPIDE !**  
SUR TOUTE LA FRANCE !

**3x**  
sans  
FRAIS

Catalogue portes d'entrée 2017

**EMALU**

L'aluminium pour la vie



**MISTER  
MENUISERIE**  
L'expert Menuiserie Alu

# Découvrez nos GAMMES ET AVANTAGES

## GAMME CLASSIQUE



## GAMME SEMI-MODERNE



## GAMME MODERNE



## GAMME DESIGN



### Magasins physiques

Visitez nos boutiques partout en France

10<sup>ans</sup>

### Garantie 10 ans

Pour une assistance permanente



### La qualité professionnelle

Accessible aux particuliers



### Direct fabricant

Produits direct usine



### Service client

100% basé en France



### Anti effraction

Serrure haute qualité 6 points



### Pack de pose

Tout compris, qualité pro !

3x

### 3 fois sans frais

Paieement en 3 fois sans frais



### Haute isolation thermique

Ud < 1,7 W/m²k



### Anti corrosion & rouille

Adapté aux régions à forte salinité



# GAMME CLASSIQUE

11

**AUGUSTA**  
Page 12




**FLORIDA**  
Page 13




**FARGO**  
Page 14



**KAUAI**  
Page 15




**VIRGINIA**  
Page 16




# GAMME SEMI-MODERNE

17


**PHOENIX**  
Page 18




**BANGKOK**  
Page 19




**LISBONNE**  
Page 20



**VEGAS**  
Page 21



**OREGON**  
Page 22




# GAMME MODERNE

23


**VERMONT**  
Page 24




**BOSTON**  
Page 25



**HYDER**  
Page 26




**MALIBU**  
Page 27



**UTAH**  
Page 28



**FLINT**  
Page 29




**TEXAS**  
Page 30




# GAMME DESIGN

31


**HUDSON**  
Page 32




**GEORGIE**  
Page 33




**MAINE**  
Page 34




**MIAMI**  
Page 35



**MOHAWK**  
Page 36



**MEMPHIS**  
Page 37





## GUIDE D'ACHAT PORTE D'ENTRÉE

**Opter pour un monobloc épais et isolant ou pour un panneau plus léger et moins onéreux ?**

Parcourez notre guide d'achat pour faire le meilleur choix !

### L'ALUMINIUM, LE MEILLEUR DES MATÉRIAUX Pour votre porte d'entrée

Les avantages de l'aluminium sont multiples et c'est pour cette raison que nous le choisissons comme matériau de fabrication de nos portes d'entrée. Non seulement l'alu est particulièrement rigide mais en plus, il est très léger. Moderne et design, une multitude de styles est possible avec ce matériau très tendance qui permet un choix illimité de couleurs.

Notez également que l'aluminium ne rouille pas, qu'il ne se déforme pas et qu'il ne nécessite pas d'entretien spécifique. De plus, vous n'aurez pas à craindre la corrosion. Vous l'aurez compris, l'aluminium, c'est LE matériau idéal pour des équipements durables et de qualité !

### QUEL TYPE D'OUVRANT CHOISIR ? Les caractéristiques

#### PANNEAU

- + Mousse expansée de **130 Kg/M<sup>3</sup>**
- + Panneau de **32 mm** d'épaisseur
- + Résistance thermique Ud  
**Ud = 1,4 à 1,7 W/ (m<sup>2</sup>. K)**
- + Performance acoustique **31 dB**
- + Serrure **5 points** à relevage  
*(Sauf si bâton de maréchal à l'extérieur)*
- + Barre de seuil à rupture  
de pont thermique **1,65 cm**
- + Triple joint d'étanchéité
- + Poids : **50 Kg**
- + Paumelles excentriques réglables

#### MONOBLOC

- + Mousse expansée de **130 Kg/M<sup>3</sup>**
- + Ouvrant de **75 mm** d'épaisseur
- + Résistance thermique  
**Ud = 1,1 à 1,4 W/ (m<sup>2</sup>. K)**
- + Performance acoustique **33 dB**
- + Serrure à crochet **6 points**  
*(Sauf si poignée à l'extérieur)*
- + Barre de seuil à rupture  
de pont thermique **1,65 cm**
- + Triple joint d'étanchéité
- + Poids : **70 Kg**
- + Paumelles galvanisées 3D réglables





« Aujourd’hui, nos clients recherchent en grande majorité le confort par l’isolation de leur domicile et cela passe par une haute performance environnementale, thermique et acoustique qui se traduit par des économies sur les factures et un confort de leur foyer nettement supérieur. Nous orientons tous nos efforts vers ces objectifs pour satisfaire pleinement nos clients. »

**Fabien G. – Chef de produit - Portes**

## ESTHÉTISME & QUALITÉ

### De nombreux styles avec nos gammes

L’aluminium est un matériau robuste mais ce n’est pas son unique atout. Très esthétique, il permet aussi de nombreux styles avec nos gammes : classique, moderne, semi-moderne et design. Notre aluminium est thermolaqué ce qui permet une tenue parfaite de la couleur dans le temps. Le rainurage fin apporte de l’élégance et mêle avec brio

design élégant et sobriété. Le vitrage sablé finement permet de conserver de l’intimité tout en laissant passer beaucoup de lumière. Quant aux finitions ? Elles sont en Alunox, un alliage aluminium/inox utilisé dans l’industrie navale et en mobilier design haut-de-gamme.

## UN ENTRETIEN RAPIDE ET FACILE

### Très peu d’entretien

Contrairement au bois et au PVC, l’aluminium demande très peu d’entretien et ce, notamment grâce au thermolaquage labélisé QUALICOAT. L’éclat de la couleur de votre porte d’entrée est garanti dans le temps et ce, même en atmosphère agressive (pollution et salinité en bord de mer). Un simple lavage à l’eau avec un détergent doux une fois par an suffira à conserver l’éclat de votre porte d’entrée pendant longtemps !

## POURQUOI UN PACK DE POSE COMPLET ?


### Le pack de pose

Nous avons constaté que nos concurrents laissent les clients dans le flou du choix des produits d’installation : Aucun pack précis proposé, aucun conseil sur les dimensions hors-standard ! Résultat ? Les clients installent leurs portes avec des produits de qualité inférieure vendus dans les grandes enseignes de bricolage et cela nuit à la qualité de pose de l’ensemble.

## QUELLE EST LA SOLUTION DE MISTERMENUISERIE ?

### Le pack de pose complet !


Tous les éléments nécessaires à la pose de la porte d’entrée sont compris. Les équerres de pose, les fixations mais aussi les produits annexes comme la visserie, les chevilles sont inclus. N’oublions pas le joint compriband et le mastic de qualité professionnelle qui permettent de terminer parfaitement l’isolation et d’obtenir un résultat global de meilleure qualité.



# COMMANDER MA PORTE D'ENTRÉE

## MisterMenuiserie

1



Je choisis ma menuiserie EMALU  
Je choisis mes options et mes mesures  
J'ajoute ma menuiserie personnalisée à mon panier

Je choisis le mode de paiement le plus adapté à mon budget  
Je saisis mes coordonnées  
Je valide le paiement et ma commande est envoyée

2



3



Ma commande est transmise à l'usine EMALU sous 48H  
Ma menuiserie est fabriquée à ma demande

4



L'usine confie ma menuiserie au transporteur spécialisé  
J'ai le choix d'un RDV précis avec le jour et l'heure de livraison

5



Je reçois ma commande  
Donnez-nous votre avis sur votre commande

# TOUT SAVOIR SUR

## La livraison

### LES DÉLAIS DE LIVRAISON

Les délais ci-dessous comportent une journée supplémentaire de sécurité pour prévenir toute difficulté exceptionnelle de fabrication ou de livraison.

DÉLAIS DE LIVRAISON (EN SEMAINES)	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8
<b>PORTAILS</b>							
Battants		●					
Coulissants		●					
Portillons		●					
<b>CLÔTURES</b>							
Clôtures		●					
<b>PORTES D'ENTRÉE</b>							
Portes d'entrée panneau				●			
Portes d'entrée monobloc					●		

## OÙ LIVRONS-NOUS ?

NOUS LIVRONS ACTUELLEMENT EN FRANCE MÉTROPOLITAINE, DOM-TOM, BELGIQUE, LUXEMBOURG ET MONACO.



France



Belgique



Suisse



Luxembourg



Monaco



### COMMENT SE PRÉPARE VOTRE LIVRAISON ?

Votre matériel vous est livré par un transporteur spécialiste de la livraison de portails, portes d'entrée et clôtures. La veille de la livraison, le livreur vous contacte par téléphone au numéro renseigné lors de votre commande pour prendre rendez-vous. **Les livraisons s'effectuent du lundi au vendredi de 8h30 à 17H.**



### 99% DE NIVEAU DE SERVICE

Pour 99% des commandes, la livraison est effectuée dès la réalisation de votre portail ou porte d'entrée terminée, dans les délais communiqués à la validation de commande. Toutefois, il se peut que les délais soient rallongés exceptionnellement que les délais soient rallongés sur une référence très prisée par nos clients. Si la situation se présente, un e-mail vous est envoyé ou un conseiller vous contacte directement pour vous proposer l'une des ces solutions :



### ANNULATION

L'annulation et le remboursement complet de votre commande dans un délai d'un mois au maximum.



### REMPACEMENT

Le remplacement du produit par un équivalent en performances et en prix, avec les conseils avisés de nos experts.



### AU MOMENT DE LA LIVRAISON

A la livraison, demandez systématiquement au transporteur de vérifier avec vous le contenu et l'état de votre équipement EMALU. Si vous constatez des dégradations sur votre équipement, suite au transport ou pour un autre motif, il vous faudra émettre un bon de réserve. Ce document indique les raisons pour lesquelles vous

n'acceptez pas le colis en l'état. **CE DOCUMENT EST ESSENTIEL POUR TOUTE PROCÉDURE DE RETOUR.** Les équipes de MisterMenuiserie ne pourront pas procéder à un échange sans ce document.



### L'ACCEPTATION DES CONDITIONS

Le client reconnaît, au moment de la passation de commande, avoir pris connaissance des conditions spécifiques de vente sur [www.mistermenuiserie.com](http://www.mistermenuiserie.com) ou toutes pages associées. Toute passation de commande vaut acceptation des présentes conditions sans aucune réserve. Les présentes conditions spécifiques de livraison s'ajoutent aux Conditions Générales de Vente figurant sur le site.



## DÉCOUVREZ LA MARQUE EMALU

### Dans nos magasins



**MISTER  
MENUISERIE**  
L'expert Menuiserie Alu

### VOTRE MAGASIN

## Près de chez vous



#### Un conseiller à votre écoute

Venez rencontrer nos experts en magasin qui sauront vous guider pas à pas dans le choix de votre menuiserie.



#### Voir nos produits

Pour découvrir, toucher et ressentir les produits les plus qualitatifs, rien de tel que de visiter un magasin MisterMenuiserie.



#### Un réseau important de magasins

Notre priorité c'est la proximité. Nous ouvrons de nombreux magasins cette année dans toute la France.

Retrouvez votre magasin  
MisterMenuiserie le plus proche sur :

[www.MISTERMENUISERIE.com](http://www.MISTERMENUISERIE.com)



## NOS MAGASINS

### L'infographie





## LES GARANTIES

### TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE

Emalu reste à vos côtés

**Emalu** reste à vos côtés après votre commande pour vous apporter tous les services et toutes les garanties. Votre portail, porte ou côleure est couverte par une garantie indiquée sur la fiche produit en ligne. Mais ce n'est pas tout ! Les conseillers de **Emalu** sont disponibles en permanence pour trouver une solution à tous vos problèmes, qu'ils soient de livraison ou un souci pour l'installation. Ils pourront aussi vous proposer le retour ou l'échange de votre produit. N'hésitez pas à nous contacter.

### MON PORTAIL NE CONVIENT PAS

Je souhaite le retourner

Vous disposez avec **Emalu** d'un délai de rétractation exceptionnel d'une durée de 30 jours. Durant cette période, vous devez impérativement contacter nos conseillers pour procéder au retour de votre produit. Une fois cette demande traitée et validée, nous vous enverrons par mail un bon de retour, validant le renvoi de votre équipement. Il suffit de l'imprimer et de le glisser dans votre colis, ainsi qu'un mot de votre part expliquant les raisons de votre retour. Vous pouvez dès lors nous renvoyer le matériel uniquement dans son emballage d'origine. Vous serez par la suite intégralement remboursé de votre commande dans un délai d'1 mois maximum.

### GARANTIE CONSTRUCTEUR

Gage de tranquillité

Tout les produits commercialisés sur **Emalu** possèdent une garantie définie par son constructeur. Elle peut être égale ou supérieure à 2 ans, le délai de garantie légal imposé par l'Etat français. Ce délai est clairement affiché sur la fiche de votre produit, ainsi que sur la fiche technique présente dans l'emballage.

Durant la période de garantie, en cas de panne, la réparation sera assurée gratuitement par l'un des centres, stations ou agences techniques agréées par nos différents constructeurs partenaires.

Le retour de votre équipement doit s'effectuer selon les conditions de retour de **Emalu** vues ci-dessus, avec accord express de notre service après-vente. Votre matériel doit obligatoirement être réexpédié dans son emballage d'origine, accompagné du numéro de retour qui vous est transmis par le Service Après Vente lors de votre appel.

## FACILITÉS DE Paiement



Lorsque vous réglez votre achat avec votre Carte Bancaire sur **EMALU**, vous indiquez :

Votre numéro de carte bancaire, la date de validité et le cryptogramme visuel (les 3 derniers chiffres au dos de la carte). Ceci constitue votre première sécurité.

Ensuite, ces données sont transmises à CICIP@iement, le service en ligné et sécurisé de la banque CIC qui s'assure de vérifier les informations de paiement que vous nous avez communiqué. Cet échange de données sert à éviter les abus et les fraudes.

Toutes ces données sont envoyées de manière cryptée et sécurisée. Aucune information ne circule en clair sur Internet.





#### LE PAIEMENT PAR TÉLÉPHONE AVEC NOTRE SERVICE CLIENTS

Vous pouvez passer votre commande par téléphone auprès d'un conseiller commercial au **02 32 21 63 63 (prix d'un appel local)**

**Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, et le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.**

Nos conseillers vous assistent lors de la finalisation de votre commande, et vous pouvez régler avec lui votre commande par carte bancaire.



#### LE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE

Nous acceptons les modes de paiement suivants: **Carte Bleue, Visa,**

**MasterCard, E-Carte Bleue**, Les logos Logos SSL  s'affichent en bas de votre navigateur internet ou dans la barre internet, indiquant que vous êtes sur une page sécurisée. Les informations bancaires sont traitées par le système CIC de manière cryptée grâce au procédé 3D Secure, un système d'authentification qui rend les fraudes impossibles.



#### LE PAIEMENT EN 3 OU 4 FOIS ONEY

Vous pouvez, grâce à notre partenaire **ONEY**, régler votre commande en plusieurs fois sans frais, et en toute facilité. Vous pouvez échelonner votre paiement en 3 ou 4 fois sans frais pour un montant compris entre 200 et 4000€. Le paiement en plusieurs fois de votre commande s'effectue à l'étape 4 de votre validation

**Pour un paiement en 3 fois: à partir de 200€ d'achat et jusqu'à 4000€. Les frais de dossier sont offerts !**

Les 3 échéances sont prélevées de la manière suivante : l'apport\* lors de la confirmation de votre commande, la première mensualité 30 jours après la validation de votre commande, la deuxième mensualité 60 jours après la validation de votre commande. L'apport correspond à 1/3 du montant de votre commande.

**Pour un paiement en 4 fois: à partir de 500€ d'achat et jusqu'à 4000€. Les frais de dossier sont offerts !**

Les 4 échéances sont prélevées de la manière suivante : l'apport\* lors de la confirmation de votre commande, la première mensualité 30 jours après la validation de votre commande, la deuxième mensualité 60 jours après la validation de votre commande, la deuxième mensualité 90 jours après la validation de votre commande. L'apport correspond à 1/4 du montant de votre commande.

Pour un paiement en plusieurs fois, nous acceptons les Carte Visa ou Mastercard, avec une date de validité supérieure à la durée du financement choisie. Nous n'acceptons pas les cartes American Express, Electron, Maestro, Indigo et les e-cartes bleues.

Lors de ma commande, je sélectionne le paiement en plusieurs fois **ONEY** lors de l'étape 4 de la validation, après avoir renseigné vos coordonnées et choisi votre livraison. Cochez l'option « Paiement

en plusieurs fois (3 ou 4 fois) par **ONEY** ». Réglez l'apport par carte bancaire sur notre site, votre paiement en 3 ou 4 fois est établi. Votre contrat sera automatiquement archivé par Banque Accord et vous pourrez y avoir accès sur simple demande écrite. Ce service est disponible entre 05h30 et 23h30 du lundi au dimanche.

Comment se passe le remboursement ? En cas d'annulation totale de votre commande, **ONEY** vous remboursera les échéances déjà prélevées. Les échéances à venir seront automatiquement annulées.

En cas d'annulation d'une partie de votre commande, votre échéancier de paiement sera adapté au montant restant de votre commande de manière automatique.



#### LE PAIEMENT PAR PAYPAL

PayPal vous permet de régler par leur système votre commande chez **Emalu**. A l'issue de la commande, lors de l'étape du paiement, vous êtes automatiquement redirigés vers le site PayPal. Vous n'avez plus qu'à vous laisser guider pour payer votre commande.



#### LE PAIEMENT PAR CHÈQUE

Le paiement par chèque bancaire

A l'issue de la prise de commande, il vous suffit d'envoyer votre règlement par chèque, libellé à l'ordre de **EMALU** à l'adresse :

MisterMenuiserie - Siège - Service Comptabilité  
10 rue Léo Lagrange  
27950 SAINT MARCEL

Merci de noter le numéro de votre commande au dos du chèque bancaire.

**Attention** : la commande ne sera prise en compte et validée qu'après réception du règlement. Pour recevoir votre commande au plus vite, nous vous invitons à envoyer le plus rapidement possible votre chèque. Vous recevrez dès l'encaissement de votre règlement un e-mail de confirmation de votre commande vous indiquant le début de la fabrication de votre équipement sur-mesure **EMALU**.



#### LE PAIEMENT PAR VIREMENT

A l'issue de la prise de commande, il vous sera demandé d'effectuer le virement de votre règlement à l'ordre de **EMALU**. Pour ce faire, vous trouverez toutes les informations nécessaires en cliquant sur le visuel du Relevé d'Identité Bancaire.




**GAMME  
CLASSIQUE**



**VUE INTÉRIEURE**

## Augusta

PANNEAU



**POIGNÉE INCLUSE**




Isolant haute densité

Rupture de pont thermique

Triple joint brosse

Seuil Alu norme accessibilité 1,65 mm

Rupture de pont thermique



Dimensions

Voir dimensions page 45

Coloris

7016	9016	6005	3004	9005	5003	1247	1015	Chêne Doré
RAL								

Disponible en bicolore - blanc intérieur - voir page 38


Haute Isolation Thermique	Anti Effraction	Anti corrosion & Rouille
Prêt à poser	Garantie 10ans	Qualité Optimale

**Le produit Augusta contient :**

- Ouvrant 68mm, Dormant 63mm
- Serrure 5 points à relevage
- Cylindre 30/60 + 3 clés
- 4 charnières excentriques
- Système anti-dégondage en acier 6 points
- Triple vitrage feuilleté sécurité 33.1/12/4, finition satiné sablé



**Florida**  
PANNEAU



POIGNÉE **INCLUSE**




Isolant haute densité

Rupture de pont thermique

Triple joint brosse

Seuil Alu norme accessibilité 1,65 mm

Rupture de pont thermique




Dimensions

Voir dimensions page 45

Coloris

RAL 7016 9016 6005 3004 9005 5003 1247 1015 Chêne Doré

Disponible en bicolore - blanc intérieur - voir page 38



Haute Isolation Thermique



Anti Effraction



Anti corrosion & Rouille



Prêt à poser



Garantie 10ans



Qualité Optimale


**Le produit Florida contient :**

- Ouvrant 68mm, Dormant 63mm
- Serrure 5 points à relevage
- Cylindre 30/60 + 3 clés
- 4 charnières excentriques
- Système anti-dégondage en acier 6 points
- Triple vitrage feuilleté sécurité 33.1/12/4, finition satiné sablé



**VUE INTÉRIEURE**

**Fargo**  
PANNEAU



**POIGNÉE INCLUSE**




Isolant haute densité

Rupture de pont thermique

Triple joint brosse

Seuil Alu norme accessibilité 1,65 mm

Rupture de pont thermique



Dimensions

Voir dimensions page 45

Coloris RAL 7016 9016 6005 3004 9005 5003 1247 1015 Chêne Doré

Disponible en bicolore - blanc intérieur - voir page 38

Haute Isolation Thermique	Anti Effraction	Anti corrosion & Rouille
	<b>10 ANS</b>	
Prêt à poser	Garantie 10ans	Qualité Optimale

**Le produit Fargo contient :**


- Ouvrant 68mm, Dormant 63mm
- Serrure 5 points à relevage
- Cylindre 30/60 + 3 clés
- 4 charnières excentriques
- Système anti-dégondage en acier 6 points
- Triple vitrage feuilleté sécurité 33.1/12/4, finition satiné sablé



**VUE INTÉRIEURE**

## Kauai

PANNEAU



**POIGNÉE INCLUSE**




Isolant haute densité

Rupture de pont thermique

Triple joint brosse

Seuil Alu norme  
accessibilité  
1,65 mm

Rupture de pont thermique



Dimensions

Voir dimensions page 45

Coloris

RAL 7016 9016 6005 3004 9005 5003 1247 1015 Chêne Doré

Disponible en bicolore - blanc intérieur - voir page 38



Haute Isolation  
Thermique



Anti  
Effraction



Anti corrosion  
& Rouille



Prêt  
à poser



Garantie  
10ans



Qualité  
Optimale

**Le produit Kauai contient :**


- Ouvrant 68mm, Dormant 63mm
- Serrure 5 points à relevage
- Cylindre 30/60 + 3 clés
- 4 charnières excentriques
- Système anti-dégondage en acier 6 points
- Triple vitrage feuilleté sécurité 33.1/12/4, finition satiné sablé



**VUE INTÉRIEURE**



**Virgina**  
PANNEAU



**POIGNÉE INCLUSE**




Isolant haute densité

Rupture de pont thermique

Triple joint brosse

Seuil Alu norme  
accessibilité  
1,65 mm

Rupture de pont thermique



Dimensions

Voir dimensions page 45

Coloris

RAL 7016 9016 6005 3004 9005 5003 1247 1015 Chêne Doré

Disponible en bicolore - blanc intérieur - voir page 38

Haute Isolation Thermique	Anti Effraction	Anti corrosion & Rouille
	<b>10</b> ANS	
Prêt à poser	Garantie 10ans	Qualité Optimale

**Le produit Virgina contient :**

- Ouvrant 68mm, Dormant 63mm
- Serrure 5 points à relevage
- Cylindre 30/60 + 3 clés
- 4 charnières excentriques
- Système anti-dégondage en acier 6 points
- Triple vitrage feuilleté sécurité 33.1/12/4, finition satiné sablé



**GAMME  
SEMI-MODERNE**




VUE INTÉRIEURE



## Phoenix

MONOBLOC



Anti-dégondage 6 points



Serrure à crochet 6 points

ÉGALEMENT  
DISPONIBLE EN **PORTAIL**



POIGNÉE OU  
BATON DE MARÉCHAL  
**DISPONIBLE**




18

Isolant haute densité  
75 mm d'épaisseur

Triple joint brosse

Rupture de  
pont thermique

Seuil Alu norme  
accessibilité 1,65 mm



### Dimensions

Voir dimensions page 45

### Coloris

RAL 7016 9016 6005 3004 9005 5003 1247 1015 Chêne Poré


● Disponible en bicolore - blanc intérieur - voir page 38

Haute Isolation Thermique	Anti Effraction	Anti corrosion & Rouille
Prêt à poser	Garantie 10ans	Qualité Optimale

### Le produit Phoenix contient :


- Ouvrant 75mm, Dormant 63mm
- Serrure à crochet 6 points
- Cylindre de sécurité 35/65 + 5 clés + numéro de propriété
- 3 Paumelles réglables 3D
- Système anti-dégondage en acier 6 points
- Triple vitrage feuilleté sécurité 33.1/26/4/26/33.1, finition satiné sablé






## Bangkok

PANNEAU



MONOBLOC



POIGNÉE OU  
BATON DE MARÉCHAL  
**DISPONIBLE**



\* Plan de coupe Voir plans de coupe page 40/41

□ Dimensions Voir dimensions page 45

✓ Coloris RAL 7016 9016 6005 3004 9005 5003 1247 1015 Chêne Doré

📌 Disponible en bicolore - blanc intérieur - voir page 38

Haute Isolation Thermique	Anti Effraction	Anti corrosion & Rouille
Prêt à poser	Garantie 10ans	Qualité Optimale

**Le produit Bangkok contient :**

- Ouvrant 68mm, Dormant 63mm
- Serrure 5 points à relevage
- Cylindre 30/60 + 3 clés
- 4 charnières excentriques
- Système anti-dégondage en acier 6 points
- Triple vitrage feuilleté sécurité 33.1/12/4, finition satiné sablé


**Le produit Bangkok monobloc contient :**

- Ouvrant 75mm, Dormant 63mm
- Serrure à crochet 6 points
- Cylindre de sécurité 35/65 + 5 clés + numéro de propriété
- 3 Paumelles réglables 3D
- Système anti-dégondage en acier 6 points
- Triple vitrage feuilleté sécurité 33.1/26/4/26/33.1, finition satiné sablé




## Lisbonne

PANNEAU



MONOBLOC



POIGNÉE OU  
BATON DE MARÉCHAL  
DISPONIBLE



\* Plan de coupe Voir plans de coupe page 40/41

□ Dimensions Voir dimensions page 45

✓ Coloris RAL 7016 9016 6005 3004 9005 5003 1247 1015 Chêne Doré

📍 Disponible en bicolore - blanc intérieur - voir page 38

Haute Isolation Thermique	Anti Effraction	Anti corrosion & Rouille
Prêt à poser	Garantie 10ans	Qualité Optimale

**Le produit Lisbonne contient :**

- Ouvrant 68mm, Dormant 63mm
- Serrure 5 points à relevage
- Cylindre 30/60 + 3 clés
- 4 charnières excentriques
- Système anti-dégondage en acier 6 points
- Triple vitrage feuilleté sécurité 33.1/12/4, finition satiné sablé

**Le produit Lisbonne monobloc contient :**


- Ouvrant 75mm, Dormant 63mm
- Serrure à crochet 6 points
- Cylindre de sécurité 35/65 + 5 clés + numéro de propriété
- 3 Paumelles réglables 3D
- Système anti-dégondage en acier 6 points
- Triple vitrage feuilleté sécurité 33.1/26/4/26/33.1, finition satiné sablé



VUE INTÉRIEURE

## Vegas

PANNEAU



POIGNÉE OU  
BATON DE MARÉCHAL  
DISPONIBLE



21


Isolant haute densité

Rupture de pont thermique

Triple joint brosse

Seuil Alu norme  
accessibilité  
1,65 mm

Rupture de pont thermique



Dimensions

Voir dimensions page 45

Coloris


RAL 7016 9016 6005 3004 9005 5003 1247 1015 Chêne Doré

Disponible en bicolore - blanc intérieur - voir page 38

Haute Isolation Thermique	Anti Effraction	Anti corrosion & Rouille
	10 ANS	
Prêt à poser	Garantie 10ans	Qualité Optimale


**Le produit Vegas contient :**

- Ouvrant 68mm, Dormant 63mm
- Serrure 5 points à relevage
- Cylindre 30/60 + 3 clés
- 4 charnières excentriques
- Système anti-dégondage en acier 6 points
- Triple vitrage feuilleté sécurité 33.1/12/4, finition satiné sablé



## Oregon

MONOBLOC



Anti-dégondage 6 points



Serrure à crochet 6 points



POIGNÉE OU  
BATON DE MARÉCHAL  
**DISPONIBLE**




22

Isolant haute densité  
75 mm d'épaisseur

Triple joint brosse

Rupture de pont thermique

Seuil Alu norme  
accessibilité 1,65 mm



### Dimensions

Voir dimensions page 45

Coloris RAL 7016 9016 6005 3004 9005 5003 1247 1015 Chêne Doré

Disponible en bicolore - blanc intérieur - voir page 38

Haute Isolation Thermique	Anti Effraction	Anti corrosion & Rouille
Prêt à poser	Garantie 10ans	Qualité Optimale

### Le produit Oregon contient :

- Ouvrant 75mm, Dormant 63mm
- Serrure à crochet 6 points
- Cylindre de sécurité 35/65 + 5 clés + numéro de propriété
- 3 Paumelles réglables 3D
- Système anti-dégondage en acier 6 points
- Triple vitrage feuilleté sécurité 33.1/26/4/26/33.1, finition satiné sablé



**GAMME  
MODERNE**






VUE INTÉRIEURE




## Boston

PANNEAU



### MONOBLOC



ÉGALEMENT  
DISPONIBLE EN **PORTAIL**



POIGNÉE OU  
BATON DE MARÉCHAL  
**DISPONIBLE**



\* **Plan de coupe** Voir plans de coupe page 40/41

□ **Dimensions** Voir dimensions page 45

✓ **Coloris** RAL 7016 9016 6005 3004 9005 5003 1247 1015 Chêne Doré

🔦 **Disponible en bicolore - blanc intérieur - voir page 38**

Haute Isolation Thermique	Anti Effraction	Anti corrosion & Rouille
Prêt à poser	Garantie 10ans	Qualité Optimale

### Le produit Boston contient :

- Ouvrant 68mm, Dormant 63mm
- Serrure 5 points à relevage
- Cylindre 30/60 + 3 clés
- 4 charnières excentriques
- Système anti-dégondage en acier 6 points
- Triple vitrage feuilleté sécurité 33.1/12/4, finition satiné sablé


### Le produit Boston monobloc contient :

- Ouvrant 75mm, Dormant 63mm
- Serrure à crochet 6 points
- Cylindre de sécurité 35/65 + 5 clés + numéro de propriété
- 3 Paumelles réglables 3D
- Système anti-dégondage en acier 6 points
- Triple vitrage feuilleté sécurité 33.1/26/4/26/33.1, finition satiné sablé



VUE INTÉRIEURE

## Hyder MONOBLOC



Anti-dégondage 6 points



Serrure à crochet 6 points



POIGNÉE OU  
BATON DE MARÉCHAL  
**DISPONIBLE**




26

Isolant haute densité  
75 mm d'épaisseur

Triple joint brosse

Rupture de  
pont thermique

Seuil Alu norme  
accessibilité 1,65 mm



### Dimensions

Voir dimensions page 45

Coloris RAL 7016 9016 6005 3004 9005 5003 1247 1015 Chêne Poré

Disponible en bicolore - blanc intérieur - voir page 38

Haute Isolation Thermique	Anti Effraction	Anti corrosion & Rouille
Prêt à poser	Garantie 10ans	Qualité Optimale

### Le produit Hyder contient :

- Ouvrant 75mm, Dormant 63mm
- Serrure à crochet 6 points
- Cylindre de sécurité 35/65 + 5 clés + numéro de propriété
- 3 Paumelles réglables 3D
- Système anti-dégondage en acier 6 points
- Triple vitrage feuilleté sécurité 33.1/26/4/26/33.1, finition satiné sablé






VUE INTÉRIEURE



## Texas

MONOBLOC



Anti-dégondage 6 points



Serrure à crochet 6 points



POIGNÉE OU  
BATON DE MARÉCHAL  
**DISPONIBLE**




27

Isolant haute densité  
75 mm d'épaisseur

Triple joint brosse

Rupture de pont thermique

Seuil Alu norme  
accessibilité 1,65 mm



### Dimensions

Voir dimensions page 45

Coloris RAL 7016 9016 6005 3004 9005 5003 1247 1015 Chêne Doré

Disponible en bicolore - blanc intérieur - voir page 38

Haute Isolation Thermique	Anti Effraction	Anti corrosion & Rouille
Prêt à poser	Garantie 10ans	Qualité Optimale

### Le produit Texas contient :

- Ouvrant 75mm, Dormant 63mm
- Serrure à crochet 6 points
- Cylindre de sécurité 35/65 + 5 clés + numéro de propriété
- 3 Paumelles réglables 3D
- Système anti-dégondage en acier 6 points
- Triple vitrage feuilleté sécurité 33.1/26/4/26/33.1, finition satiné sablé








VUE INTÉRIEURE

## Utah

MONOBLOC



Anti-dégondage 6 points



Serrure à crochet 6 points



POIGNÉE OU  
BATON DE MARÉCHAL  
**DISPONIBLE**



Isolant haute densité  
75 mm d'épaisseur

Triple joint brosse

Rupture de pont thermique

Seuil Alu norme  
accessibilité 1,65 mm



### Dimensions

Voir dimensions page 45

Coloris RAL 7016 9016 6005 3004 9005 5003 1247 1015 Chêne Poré

Disponible en bicolore - blanc intérieur - voir page 38

Haute Isolation Thermique	Anti Effraction	Anti corrosion & Rouille
Prêt à poser	Garantie 10ans	Qualité Optimale


### Le produit Utah contient :

- Ouvrant 75mm, Dormant 63mm
- Serrure à crochet 6 points
- Cylindre de sécurité 35/65 + 5 clés + numéro de propriété
- 3 Paumelles réglables 3D
- Système anti-dégondage en acier 6 points
- Triple vitrage feuilleté sécurité 33.1/26/4/26/33.1, finition satiné sablé




## Flint

PANNEAU



### MONOBLOC



POIGNÉE OU  
BATON DE MARÉCHAL  
**DISPONIBLE**



✦ **Plan de coupe** Voir plans de coupe page 40/41

📏 **Dimensions** Voir dimensions page 45

🎨 **Coloris** RAL 7016 9016 6005 3004 9005 5003 1247 1015 Chêne Doré

🔑 **Disponible en bicolore - blanc intérieur - voir page 38**

Haute Isolation Thermique	Anti Effraction	Anti corrosion & Rouille
Prêt à poser	Garantie 10ans	Qualité Optimale

#### Le produit Flint contient :

- Ouvrant 68mm, Dormant 63mm
- Serrure 5 points à relevage
- Cylindre 30/60 + 3 clés
- 4 charnières excentriques
- Système anti-dégondage en acier 6 points
- Triple vitrage feuilleté sécurité 33.1/12/4, finition satiné sablé

#### Le produit Flint monobloc contient :

- Ouvrant 75mm, Dormant 63mm
- Serrure à crochet 6 points
- Cylindre de sécurité 35/65 + 5 clés + numéro de propriété
- 3 Paumelles réglables 3D
- Système anti-dégondage en acier 6 points
- Triple vitrage feuilleté sécurité 33.1/26/4/26/33.1, finition satiné sablé




**GAMME  
DESIGN**



**VUE INTÉRIEURE**

## Hudson

MONOBLOC



Anti-dégondage 6 points



Serrure à crochet 6 points



POIGNÉE OU  
BATON DE MARÉCHAL  
**DISPONIBLE**




Isolant haute densité  
75 mm d'épaisseur

Triple joint brosse

Rupture de pont thermique

Seuil Alu norme  
accessibilité 1,65 mm



**Dimensions**

Voir dimensions page 45

**Coloris**

RAL 7016	9016	6005	3004	9005	5003	1247	1015	Chêne Poré
----------	------	------	------	------	------	------	------	------------

● Disponible en bicolore - blanc intérieur - voir page 38

Haute Isolation Thermique	Anti Effraction	Anti corrosion & Rouille
	<b>10 ANS</b>	
Prêt à poser	Garantie 10ans	Qualité Optimale


**Le produit Hudson contient :**

- Ouvrant 75mm, Dormant 63mm
- Serrure à crochet 6 points
- Cylindre de sécurité 35/65 + 5 clés + numéro de propriété
- 3 Paumelles réglables 3D
- Système anti-dégondage en acier 6 points
- Triple vitrage feuilleté sécurité 33.1/26/4/26/33.1, finition satiné sablé



Georgie

MONOBLOC



Anti-dégondage 6 points



Serrure à crochet 6 points



POIGNÉE OU BATON DE MARÉCHAL  
DISPONIBLE




Isolant haute densité  
75 mm d'épaisseur

Triple joint brosse

Rupture de pont thermique

Seuil Alu norme  
accessibilité 1,65 mm



Dimensions

Voir dimensions page 45



Disponible en bicolore - blanc intérieur - voir page 38

Haute Isolation Thermique	Anti Effraction	Anti corrosion & Rouille
Prêt à poser	Garantie 10ans	Qualité Optimale

Le produit Georgie contient :


- Ouvrant 75mm, Dormant 63mm
- Serrure à crochet 6 points
- Cylindre de sécurité 35/65 + 5 clés + numéro de propriété
- 3 Paumelles réglables 3D
- Système anti-dégondage en acier 6 points
- Triple vitrage feuilleté sécurité 33.1/26/4/26/33.1, finition satiné sablé





## Maine

MONOBLOC



Anti-dégondage 6 points



Serrure à crochet 6 points



POIGNÉE OU  
BATON DE MARÉCHAL  
**DISPONIBLE**




34

Isolant haute densité  
75 mm d'épaisseur

Triple joint brosse

Rupture de pont thermique

Seuil Alu norme  
accessibilité 1,65 mm



### Dimensions

Voir dimensions page 45

Coloris RAL 7016 9016 6005 3004 9005 5003 1247 1015 Chêne Poré

Disponible en bicolore - blanc intérieur - voir page 38

Haute Isolation Thermique	Anti Effraction	Anti corrosion & Rouille
Prêt à poser	Garantie 10ans	Qualité Optimale

### Le produit Maine contient :


- Ouvrant 75mm, Dormant 63mm
- Serrure à crochet 6 points
- Cylindre de sécurité 35/65 + 5 clés + numéro de propriété
- 3 Paumelles réglables 3D
- Système anti-dégondage en acier 6 points
- Triple vitrage feuilleté sécurité 33.1/26/4/26/33.1, finition satiné sablé






## Miami

PANNEAU



MONOBLOC



ÉGALEMENT DISPONIBLE EN **PORTAIL**



POIGNÉE OU BATON DE MARÉCHAL **DISPONIBLE**



\* **Plan de coupe** Voir plans de coupe page 40/41

▣ **Dimensions** Voir dimensions page 45

✓ **Coloris**

RAL	7016	9016	6005	3004	9005	5003	1247	1015	Chêne Doré
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

🔦 **Disponible en bicolore - blanc intérieur - voir page 38**

Haute Isolation Thermique	Anti Effraction	Anti corrosion & Rouille
Prêt à poser	Garantie 10ans	Qualité Optimale

**Le produit Miami contient :**

- Ouvrant 68mm, Dormant 63mm
- Serrure 5 points à relevage
- Cylindre 30/60 + 3 clés
- 4 charnières excentriques
- Système anti-dégondage en acier 6 points
- Triple vitrage feuilleté sécurité 33.1/12/4, finition satiné sablé


**Le produit Miami monobloc contient :**

- Ouvrant 75mm, Dormant 63mm
- Serrure à crochet 6 points
- Cylindre de sécurité 35/65 + 5 clés + numéro de propriété
- 3 Paumelles réglables 3D
- Système anti-dégondage en acier 6 points
- Triple vitrage feuilleté sécurité 33.1/26/4/26/33.1, finition satiné sablé



## Mohawk

MONOBLOC



Anti-dégondage 6 points



Serrure à crochet 6 points



POIGNÉE OU  
BATON DE MARÉCHAL  
**DISPONIBLE**




Isolant haute densité  
75 mm d'épaisseur

Triple joint brosse

Rupture de pont thermique

Seuil Alu norme  
accessibilité 1,65 mm



### Dimensions

Voir dimensions page 45

Coloris RAL 7016 9016 6005 3004 9005 5003 1247 1015 Chêne Poré

Disponible en bicolore - blanc intérieur - voir page 38

Haute Isolation Thermique	Anti Effraction	Anti corrosion & Rouille
Prêt à poser	Garantie 10ans	Qualité Optimale

### Le produit Mohawk contient :


- Ouvrant 75mm, Dormant 63mm
- Serrure à crochet 6 points
- Cylindre de sécurité 35/65 + 5 clés + numéro de propriété
- 3 Paumelles réglables 3D
- Système anti-dégondage en acier 6 points
- Triple vitrage feuilleté sécurité 33.1/26/4/26/33.1, finition satiné sablé






## Memphis

PANNEAU



MONOBLOC



ÉGALEMENT DISPONIBLE EN **PORTAIL**



POIGNÉE OU BATON DE MARÉCHAL **DISPONIBLE**



37

\* **Plan de coupe** Voir plans de coupe page 40/41

▣ **Dimensions** Voir dimensions page 45

✓ **Coloris** RAL 7016 9016 6005 3004 9005 5003 1247 1015 Chêne Doré

🔦 **Disponible en bicolore - blanc intérieur - voir page 38**

Haute Isolation Thermique	Anti Effraction	Anti corrosion & Rouille
Prêt à poser	Garantie 10ans	Qualité Optimale

**Le produit Memphis contient :**

- Ouvrant 68mm, Dormant 63mm
- Serrure 5 points à relevage
- Cylindre 30/60 + 3 clés
- 4 charnières excentriques
- Système anti-dégondage en acier 6 points
- Triple vitrage feuilleté sécurité 33.1/12/4, finition satiné sablé

**Le produit Memphis monobloc contient :**

- Ouvrant 75mm, Dormant 63mm
- Serrure à crochet 6 points
- Cylindre de sécurité 35/65 + 5 clés + numéro de propriété
- 3 Paumelles réglables 3D
- Système anti-dégondage en acier 6 points
- Triple vitrage feuilleté sécurité 33.1/26/4/26/33.1, finition satiné sablé



Vue 3D d'une tapée d'isolation  
Épaisseur 14 cm

### TAPÉES D'ISOLATION ET PROFIL DE FINITION ALUMINIUM

ref : emalu-tapees-panneau

Convient aux panneaux comme aux monoblocs

#### 1 kit par porte contenant :

- 10x équerres de fixation pour tapées d'épaisseur 10 - 12 - 14 - 16 cm
- 10x clameaux de fixation pour fixer les équerres aux tapées
- 10x vis

#### Tapées d'isolation aluminium EMALU (L x H) :

Dimensions de la porte :

80 - 90 - 100 x 210 - 215 - 220 cm

Épaisseur de la menuiserie + tapées :

10 - 12 - 14 - 16 cm

**Attention :** Le kit bicolore inclue les tapées d'isolation grises + les profils de finition blanc



Tapées 120



Tapées 160

### PROFIL DE FINITION ALUMINIUM

ref : emalu-finition-panneau

Convient aux panneaux comme aux monoblocs

#### Votre colis contient :

- Le profil de finition 3 cm d'épaisseur, constitué des 3 baguettes de finition (Une pour chaque montant et une pour la traverse)
- Dimensions tableau (L x H) : 80 - 90 - 100 x 210 - 215 - 220 cm
- Épaisseur : 3 cm

**Attention :** Le kit bicolore inclue les tapées d'isolation grises + les profils de finition blanc



Vue en coupe du profil de finition intérieur  
Épaisseur 30 mm

### RAL DISPONIBLES SUR TOUTES LES GAMMES

- Gris anthracite mat** RAL 7016 MT
- Blanc** RAL 9016/70
- Bordeaux** RAL 3004 MT
- Beige mat** RAL 1015 MT
- Marron mat** RAL 1247

- Noir** RAL 9005 MT (délai de 10 jours ouvrés supplémentaires)
- Bleu** RAL 5003 MT (délai de 10 jours ouvrés supplémentaires)
- Vert** RAL 6005 MT (délai de 10 jours ouvrés supplémentaires)
- Chêne Doré** (délai de 15 jours ouvrés supplémentaires)

Tous les coloris sont disponibles en bicolore avec la couleur BLANC 9016/70 côté intérieur :



POIGNÉE  
& BÂTON DE MARÉCHAL



FLACON DE RETOUCHE RAL  
12ML

-  **Gris anthracite mat** RAL 7016 MT
-  **Blanc** RAL 9016/70
-  **Bordeaux** RAL 3004 MT
-  **Noir** RAL 9005 MT
-  **Bleu** RAL 5003 MT
-  **Vert** RAL 6005 MT



PACK DE POSE  
PORTE D'ENTRÉE





**Pack de pose qualité pro :**


- 10 équerres de fixation en acier
- Mastic silicone 300 transparent 300 mL
- Rouleau de joint compribandé 15/2-4 de 10m
- 10 vis torx 6ø x 60mm zinguées
- 10 chevilles 8ø x 40mm
- 10 cales de 5mm

Pour vous faciliter la tâche au maximum, MisterMenuiserie vous propose un package de pose tout compris ! A l'aide de notre notice et de nos vidéos d'installation, il vous faudra seulement quelques heures pour installer votre porte d'entrée aluminium EMALU. Le pack de pose est composé d'éléments de qualité professionnelle et inclus tout ce qu'il vous faut pour une pose impeccable.

Plan de coupe  
PANNEAU



Section B-B



Section A-A

Serrures & poignées  
PANNEAU

Serrure 6 points à crochet



Poignée




Bâton de maréchal



Serrure 5 points à relevage





Cylindre 30 / 60




Câche cylindre



Plan de coupe  
MONOBLOC



Section B-B



Section A-A

Serrures & poignées  
MONOBLOC


Serrure 6 points à crochet



Serrure 5 points à relevage




Poignée



Bâton de maréchal



Cylindre 35 / 65





Câche cylindre





TUNNEL

PANNEAU



MONOBLOC





TUNNEL AFLEURANT





FEUILLURE





FEUILLURE AFLEURANT




APPLIQUE



SECTION LATÉRALE DE PORTE MONOBLOC  
POSÉE EN APPLIQUE AVEC TAPÉE



SECTION LATÉRALE DE PORTE PANNEAU  
POSÉE AVEC CHARNIÈRE




SECTION LATÉRALE DE PORTE MONOBLOC  
POSÉE AVEC PAUMELLES 3D

## TROUVER DES PROFESSIONNELS

### Pour votre installation

- + **INSTALLATEURS RÉFÉRENCÉS**
- + **CHARTRE QUALITÉ STRICTE**
- + **ARTISANS LOCAUX**

Trouvez votre installateur parmi des professionnels uniquement composés d'artisans locaux, implantés dans toute la France au plus près de chez vous.



La pose d'une porte d'entrée demande en moyenne une matinée de travail à nos installateurs.

La pose comprend la dépose et l'enlèvement des déchets liés à l'installation.

Prix moyen constaté  
**300€ HT**



### CHARTRE QUALITÉ DU SERVICE INSTALLATEUR INDÉPENDANT

Il est de la responsabilité de chacun d'offrir à nos clients des prestations de qualité, exécutées en toute loyauté.

Dans une volonté de développer une politique de qualité dont l'objectif est d'assurer et d'améliorer la satisfaction des besoins et attentes spécifiques de nos clients, nous sélectionnons avec attention et sérieux les installateurs indépendants dont nous proposons les services à notre clientèle.

#### LA GARANTIE D'UN SERVICE PERSONNALISÉ DE QUALITÉ

Les installateurs indépendants s'engagent à fournir une prestation de qualité, conforme aux attentes et aux besoins du client et à exécuter de bonne foi et en toute loyauté toute installation de produit acquis exclusivement sur le site [www.mistermenuiserie.com](http://www.mistermenuiserie.com).

#### LA GARANTIE D'UNE MISE EN RELATION GRATUITE ET EFFICACIE

Aucune commission n'est perçue par le site [www.mistermenuiserie.com](http://www.mistermenuiserie.com) sur le montant des prestations réalisées par les installateurs indépendants.

Nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour répondre aux demandes de mise en relation en proposant, dans les plus brefs délais, un ou plusieurs installateurs indépendants pouvant répondre au projet d'installation de produit acquis exclusivement sur le site [www.mistermenuiserie.com](http://www.mistermenuiserie.com).

Dans le cas d'indisponibilité, nous nous engageons à en avvertir le client et à continuer les recherches d'installateur indépendant et ce, dans le délai d'un mois à compter de la demande de mise en relation. Après la mise en relation, il appartient à l'installateur indépendant d'entrer en contact avec l'utilisateur dont nous aurons transmis les coordonnées au préalable, afin d'établir un devis et le cas échéant, de réaliser les prestations commandées.

#### LA GARANTIE D'UNE INFORMATION CLAIRE ET DÉTAILLÉE

Les installateurs indépendants devront répondre aux sollicitations du client, le conseiller et lui apporter des réponses adaptées à son projet.

Ces derniers devront établir à la demande du client un devis gratuit, rempli avec précision et lisibilité, comportant les mentions légales obligatoires conformément aux lois et règlements en vigueur.

Seule la prestation de métrage ne fera pas l'objet d'un devis, mais d'une facturation dont le règlement devra se faire le jour du dit rendez-vous de métrage entre l'usager et l'installateur indépendant.

#### LA GARANTIE DU RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN VIGUEUR

Les installateurs indépendants s'engagent à respecter les engagements et les délais indiqués sur les devis. Les travaux commandés, adaptés au projet du client, devront être réalisés dans les règles de l'art et dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Conscient que les agissements contraires à nos engagements de qualité sont préjudiciables à notre clientèle, le non-respect des termes de cette chartre sera susceptible d'entraîner l'exclusion de l'installateur indépendant concerné.

Nous nous réservons également le droit d'exclure à tout moment un installateur indépendant dont le professionnalisme serait contraire à l'esprit de la chartre.

Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de manquement de la part d'un installateur indépendant à l'une des garanties susmentionnées.



Technologie	Modèle	Dimensions tableau (en cm)		Dimensions hors-tout menuiserie (en cm)		Dimensions de passage (en cm)		Double poignée extérieure / intérieure	Bâton de Marsechal extérieur / Poignée intérieure	Classement thermique	Coef Thermique U <sub>d</sub> = W/ (m <sup>2</sup> .K)	Performance A.E.V			Durabilité mécanique	Performance acoustique	Numéro de page
		Largeurs	Hauteurs	Largeurs	Hauteurs	Largeurs	Hauteurs					Etanchéité à l'air	Etanchéité à l'eau	Etanchéité au vent			
<b>Panneau 63 mm</b>	Augusta	80 - 90 - 100	210 - 215 - 220	86 - 96 - 106	213 - 218 - 223	73,5 - 83,5 - 93,6	205 - 210 - 215	oui	non	B	1,66	A 4	E 3A	C 5	Classe 4	31 dB	12
	Bangkok	80 - 90 - 100	210 - 215 - 220	86 - 96 - 106	213 - 218 - 223	73,5 - 83,5 - 93,6	205 - 210 - 215	oui	oui	B	1,66	A 4	E 3A	C 5	Classe 4	31 dB	19
	Boston	80 - 90 - 100	210 - 215 - 220	86 - 96 - 106	213 - 218 - 223	73,5 - 83,5 - 93,6	205 - 210 - 215	oui	oui	A	1,42	A 4	E 3A	C 5	Classe 4	31 dB	25
	Fargo	80 - 90 - 100	210 - 215 - 220	86 - 96 - 106	213 - 218 - 223	73,5 - 83,5 - 93,6	205 - 210 - 215	oui	non	B	1,66	A 4	E 3A	C 5	Classe 4	31 dB	14
	Flint	80 - 90 - 100	210 - 215 - 220	86 - 96 - 106	213 - 218 - 223	73,5 - 83,5 - 93,6	205 - 210 - 215	oui	oui	A	1,49	A 4	E 3A	C 5	Classe 4	31 dB	30
	Florida	80 - 90 - 100	210 - 215 - 220	86 - 96 - 106	213 - 218 - 223	73,5 - 83,5 - 93,6	205 - 210 - 215	oui	non	B	1,58	A 4	E 3A	C 5	Classe 4	31 dB	13
	Kauai	80 - 90 - 100	210 - 215 - 220	86 - 96 - 106	213 - 218 - 223	73,5 - 83,5 - 93,6	205 - 210 - 215	oui	non	B	1,58	A 4	E 3A	C 5	Classe 4	31 dB	15
	Lisbonne	80 - 90 - 100	210 - 215 - 220	86 - 96 - 106	213 - 218 - 223	73,5 - 83,5 - 93,6	205 - 210 - 215	oui	oui	B	1,66	A 4	E 3A	C 5	Classe 4	31 dB	20
	Malibu	80 - 90 - 100	210 - 215 - 220	86 - 96 - 106	213 - 218 - 223	73,5 - 83,5 - 93,6	205 - 210 - 215	oui	oui	A	1,49	A 4	E 3A	C 5	Classe 4	31 dB	28
	Memphis	80 - 90 - 100	210 - 215 - 220	86 - 96 - 106	213 - 218 - 223	73,5 - 83,5 - 93,6	205 - 210 - 215	oui	oui	B	1,66	A 4	E 3A	C 5	Classe 4	31 dB	37
	Miami	80 - 90 - 100	210 - 215 - 220	86 - 96 - 106	213 - 218 - 223	73,5 - 83,5 - 93,6	205 - 210 - 215	oui	oui	A	1,49	A 4	E 3A	C 5	Classe 4	31 dB	35
	Vegas	80 - 90 - 100	210 - 215 - 220	86 - 96 - 106	213 - 218 - 223	73,5 - 83,5 - 93,6	205 - 210 - 215	oui	oui	A	1,49	A 4	E 3A	C 5	Classe 4	31 dB	21
	Vermont	80 - 90 - 100	210 - 215 - 220	86 - 96 - 106	213 - 218 - 223	73,5 - 83,5 - 93,6	205 - 210 - 215	oui	oui	A	1,42	A 4	E 3A	C 5	Classe 4	31 dB	24
	Virginia	80 - 90 - 100	210 - 215 - 220	86 - 96 - 106	213 - 218 - 223	73,5 - 83,5 - 93,6	205 - 210 - 215	oui	non	B	1,66	A 4	E 3A	C 5	Classe 4	31 dB	16
	Boston	80 - 90 - 100	210 - 215 - 220	86 - 96 - 106	213 - 218 - 223	73 - 83 - 93	205 - 210 - 215	oui	oui	A+	1,17	A 4	E 7A	C 5	Classe 6	33 dB	25
	Flint	80 - 90 - 100	210 - 215 - 220	86 - 96 - 106	213 - 218 - 223	73 - 83 - 93	205 - 210 - 215	oui	oui	A+	1,23	A 4	E 7A	C 5	Classe 6	33 dB	30
	Georgie	80 - 90 - 100	210 - 215 - 220	86 - 96 - 106	213 - 218 - 223	73 - 83 - 93	205 - 210 - 215	oui	oui	A	1,28	A 4	E 7A	C 5	Classe 6	33 dB	33
	Hudson	80 - 90 - 100	210 - 215 - 220	86 - 96 - 106	213 - 218 - 223	73 - 83 - 93	205 - 210 - 215	oui	oui	A	1,28	A 4	E 7A	C 5	Classe 6	33 dB	32
Hyder	80 - 90 - 100	210 - 215 - 220	86 - 96 - 106	213 - 218 - 223	73 - 83 - 93	205 - 210 - 215	oui	oui	A	1,28	A 4	E 7A	C 5	Classe 6	33 dB	26	
Maine	80 - 90 - 100	210 - 215 - 220	86 - 96 - 106	213 - 218 - 223	73 - 83 - 93	205 - 210 - 215	oui	oui	A	1,28	A 4	E 7A	C 5	Classe 6	33 dB	34	
Memphis	80 - 90 - 100	210 - 215 - 220	86 - 96 - 106	213 - 218 - 223	73 - 83 - 93	205 - 210 - 215	oui	oui	A	1,28	A 4	E 7A	C 5	Classe 6	33 dB	37	
Miami	80 - 90 - 100	210 - 215 - 220	86 - 96 - 106	213 - 218 - 223	73 - 83 - 93	205 - 210 - 215	oui	oui	A+	1,23	A 4	E 7A	C 5	Classe 6	33 dB	35	
Mohawk	80 - 90 - 100	210 - 215 - 220	86 - 96 - 106	213 - 218 - 223	73 - 83 - 93	205 - 210 - 215	oui	oui	A+	1,23	A 4	E 7A	C 5	Classe 6	33 dB	36	
Oregon	80 - 90 - 100	210 - 215 - 220	86 - 96 - 106	213 - 218 - 223	73 - 83 - 93	205 - 210 - 215	oui	oui	A+	1,23	A 4	E 7A	C 5	Classe 6	33 dB	22	
Phoenix	80 - 90 - 100	210 - 215 - 220	86 - 96 - 106	213 - 218 - 223	73 - 83 - 93	205 - 210 - 215	oui	oui	A+	1,23	A 4	E 7A	C 5	Classe 6	33 dB	18	
Texas	80 - 90 - 100	210 - 215 - 220	86 - 96 - 106	213 - 218 - 223	73 - 83 - 93	205 - 210 - 215	oui	oui	A+	1,17	A 4	E 7A	C 5	Classe 6	33 dB	27	
Utah	80 - 90 - 100	210 - 215 - 220	86 - 96 - 106	213 - 218 - 223	73 - 83 - 93	205 - 210 - 215	oui	oui	A+	1,17	A 4	E 7A	C 5	Classe 6	33 dB	29	

\*Valeurs selon la surface vitrée pour un modèle aux dimensions tableau 90 x 215 cm







# VISITEZ LE MAGASIN MISTERMENUISERIE.COM LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS



- ✓ Des magasins partout en France
- ✓ Un conseiller à votre écoute
- ✓ Voir et toucher nos produits



**EMALU**  
L'aluminium pour la vie  
Une marque de :



**MISTER  
MENUISERIE**  
L'expert Menuiserie Alu



Mister Menuiserie, l'expert Menuiserie Alu, fait partie du Groupe Label